

## Rundverfügung

**7.34**

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Telefonnummer	Clausthal-Zellerfeld
	L1.5/L67910-08/2014- 0002/003	+49 (0)5323 9612-200	27.02.2014

Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für das Grubenrettungswesen für die Unterweisung im Gebrauch sowie für die Instandhaltung von Sauerstoffselbstrettern

Verfügung vom 06.11.2001 - 11.1 - 04/01 - B II e 3.5.2 - IV (Nr. 7.34 der Sammlung)

Die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für das Grubenrettungswesen für die Unterweisung im Gebrauch sowie für die Instandhaltung von Sauerstoffselbstrettern (Stand 2012) sind als Anlage beigefügt.

Die beigefügten Empfehlungen ersetzen die mit der Bezugsverfügung eingeführten Empfehlungen des Zentralen Grubenrettungswesens der Bergbau-Berufsgenossenschaft (Stand 2001).

Die beiliegenden Empfehlungen können für die Unterweisung im Gebrauch sowie für die Instandhaltung von Sauerstoffselbstrettern als Basis herangezogen werden.

Die Bezugsverfügung wird aufgehoben.

Im Auftrag

gez. Weiß